

OSC Spacefit

Jeux de masses modulaires pour vos essais de charge dans les espaces réduits ou difficiles d'accès.



Compacité
Sécurité
Rapidité
Précision

OSC
by Oxymetal
la conformité en toute sérénité

jeux de masses OSC Spacefit, la conformité en toute sérénité.

Entièrement modulables et garantis à vie, les jeux de masses OSC Spacefit en acier laminé permettent la vérification en toute sécurité dans les environnements où les espaces et l'accessibilité sont contraints.

1 Clé de levage

Pour des essais statiques et dynamiques en toute sécurité.
2 longueurs disponibles en fonction de la hauteur sous crochet disponible :

- 1000 mm
- 1500 mm

2 Masses de contrôle

Pour ajuster la charge selon le besoin.

- De 50 à 1000 kg
- Fentes permettant d'ajouter des masses
- Empilage sécurisé

3 Clé de manutention

Pour manipuler les masses une par une.

Permet d'empiler ou de dépiler le jeu de masses tout en limitant la hauteur sous crochet nécessaire.

Equipée d'un système de verrouillage dit "à fente",


qui maintient la pile de masses en un bloc solidaire en toutes circonstances.

- CMU jusqu'à 2 tonnes, soit 2 fois le poids de la masse la plus lourde
- Longueur : 600 mm
- Manipulation sécurisée

Masses panier

Pour ajuster avec précision les charges d'essai.

- 100, 150 ou 200 kg
- Peuvent recevoir jusqu'à 200 kg de masselottes



Dimension au sol : 500 x 800 mm

les plus de la gamme



Compacité

Permet des essais de 25 à 3 500 kg avec un encombrement optimisé.



Sécurité

L'encastrement des pieds entre eux assure les blocages latéraux et longitudinaux. Le système de verrouillage empêche le basculement des masses.



Rapidité

Gain de temps sur l'exécution des tests (15 minutes / épreuve).
Un espace entre chaque masse est prévu pour le passage des fourches d'un chariot-élévateur



Précision

En acier laminé, garanties à vie, les masses de contrôle permettent une précision de $\pm 2 \%$ pour tous les appareils testés.



La gamme Spacefit est conçue pour les utilisateurs et les professionnels de la maintenance de chariots élévateurs et de ponts roulants jusqu'à 3,5 tonnes de CMU, dans des environnements où les espaces et l'accessibilité sont contraints.

pourquoi choisir OSC ?

OSC conçoit des solutions robustes, modulaires et sécurisées pour les essais de charge dans les domaines du levage et de la manutention. Nos masses, clés de levage et de manutention, ainsi que nos plateformes d'essai, permettent de répondre aux exigences des contrôles et vérifications des appareils et accessoires de levage, conformément aux exigences réglementaires applicables, notamment l'arrêté du 01/03/2004.

De 5 kg à 150 tonnes en standard, OSC développe également des solutions spécifiques sur mesure, avec des réalisations hors standard pouvant atteindre 275 tonnes.

Du standard au sur-mesure, OSC vous apporte une solution adaptée à chaque besoin d'essai de charge.

03 26 61 86 54
Zone Artisanale - 51170 Poilly
cial.osc@oxymetal.com
osc-oxymetal.com

